



VÁNDORDIPLOMA 2007 BALOGH MIKLÓS



VÁNDORDIPLOMA 2007 BALOGH MIKLÓS

VÁNDORÁLLOMÁSAIM:

2004 okt.	Dévényi Sándor	Dévényi és Társa - Pécs
2005 nov.	Turi Attila - Horváth Zoltán	Triskell - Budapest
2006 jún.	Esztány Győző	Esztány Kft - Csíkszereda
2006 nov.	Rudolf Mihály	Hadas Múterem - Miskolc
2007 jún.	Litkei Tamás	P. M. Design - Szombathely

DIPLOMAMUNKÁM:

Lakóház Nyikómalomfalvára



Megbízó:	Németiné Lakatos Irma
Felügyelő mester:	Esztány Győző
Tervezés:	2006 jún.-2006 dec.
Építés:	2007 jan.-2007 nyara

A megbízó /Irma néni, aki Budapesten él/ egy újsághirdetés alapján kereste meg a Triskellt, hogy tervezzenek neki nyaralót, a szülőfalujába, a Székelyudvarhely meletti Nyikómalomfalvára. Én éppen akkor készültem a Csíkszeredai vándorfélévemre, ha már oda igyekeztem, Menyus rám bízta a feladatot.


Irma néni időközben elhatározta, hogy hazaköltözik, így a nyaraló lakóháza alakult, amit veje épít neki és azóta -ahogy székelyföldön mondják- pirosban készen van a ház.



VÁNDORDIPLOMA 2007 BALOGH MIKLÓS



VÁNDORDIPLOMA 2007 BALOGH MIKLÓS



Rétegrendek

- 1 natúr színű egyenes vágású homlok cserépfedés
2^ocm cserépléc
3cm ellenléc
1 rtg tetőfólia
15 cm szarufa
- 2 10 cm nátronpapír kaszálású Therwoolin
5 cm Therwoolin lécvázköt
1 rtg PE fólia
2^ocm, 2 rtg gipszkarton burkolat
2x5/15 fogópár minden állásban, Gyakult
- 3 natúr színű egyenes vágású homlok cserépfedés
2^ocm cserépléc
3cm ellenléc
1 rtg tetőfólia
15 cm szarufa
10 cm nátronpapír kaszálású Therwoolin
5 cm Therwoolin lécvázköt
1 rtg PE fólia
2^ocm, 2 rtg gipszkarton burkolat

- 4 2 cm hajópad ó
1 cm OSB lemez
4-8 cm Therwoolin úszató rtg.
4-8 cm palástorítás.
rétegek egymástól eltolva 2 rtg
20 cm gerendázat 15/20 Gyakult gerendákból
- 5 2 cm kerámia burkolat
aljazati gyorjtőssel, ragasztva
8 cm aljazaton
1 rtg PE fólia
7 cm hőszigetelés Ausrotherm
1 rtg talajnedvesség elleni szigetelés
10 cm vasalt aljzat
15 cm kavics tömörítve
35 55 cm tömörített feltöltés
termett talaj
- 6 2^ocm, 2 rtg gipszkarton burkolat
1 rtg párafékező fólia
5 cm Therwoolin lécváz közt
15 cm Therwoolin falváz közt
7^ocm külső faburkolat
- 7 2^ocm, 2 rtg gipszkarton burkolat
1 rtg párafékező fólia
5 cm Therwoolin lécváz közt
15 cm Therwoolin falváz közt
12-25 cm terméskő lábazat

